

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Химический завод "Планта"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Механосборочное производство</i>					
<i>Технологический отдел</i>	-	-			
<i>Экономисты</i>	-	-			
<i>Бухгалтерия</i>	-	-			
<i>Бюро организации труда и заработной платы</i>	-	-			
<i>Планово-распределительное бюро</i>	-	-			
21. Грузчик	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
22. Старший кладовщик ГСМ	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Оборудовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия химических факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
			4 кв. 2017 г.	МСП, ОГМ	
23. Резчик металла на ножницах и прессах	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
24. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
<i>Отдел снабжения</i>	-	-			
<i>Руководители</i>	-	-			
<i>Служба главного метролога</i>	-	-			
33. Лаборант по физико-механическим испытаниям	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Оборудовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия химических факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
			4 кв. 2017 г.	МСП, ОГМ	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		рабочей зоны			
34. Травильщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания. Оборудовать систему вентиляции	Снижение вредного воздействия химических факторов. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	3 кв. 2017 г. 4 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок МСП, ОГМ	
37. Лаборант химического анализа (входной контроль химикатов и лакокрасочных материалов)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания Усовершенствовать систему вентиляции.	Снижение вредного воздействия химических факторов Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.	3 кв. 2017 г. 4 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок МСП, ОГМ	
41. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
42. Контролер измерительных приборов и специального инструмента	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
<i>Служба завхоза</i>					
45. Транспортировщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	МСП	
48. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	МСП, отдел закупок	
<i>Цех №6</i>					
49. Оператор котельной (старший)	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
50. Оператор котельной (котлы ПТВМ)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
51. Оператор котельной (котлы ДКВР)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
52. Оператор котельной (котлы ШБ)	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
53. Оператор котельной (питательные насосы)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
54. Оператор котельной (деаэрационные установки)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
55. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
56. Лаборант химического анализа	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
57. Газовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
58. Слесарь по ремонту оборудования топливоподдачи	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
59. Аппаратчик химводоочистки	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
60. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельной)	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
63. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
65. Слесарь по ремонту оборудования котельных	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
66. Слесарь-ремонтник	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
67. Изолировщик на термоизоляции	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
68. Электрогазосварщик (котельной)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение вредного воздействия химических факторов	4 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г.	Цех №6, ОГМ Цех №6, отдел закупок	
	Выдавать СИЗ, и смывающие и обезвреживающие средства согласно типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Защита от вредных факторов производственной среды	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
69. Электрогазосварщик (служба ПВК)	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Выдавать СИЗ, и смывающие и обезвреживающие средства согласно типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Защита от вредных факторов производственной среды	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
70. Электросварщик ручной сварки	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз от УФО	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение вредного воздействия химических факторов	4 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г.	Цех №6, ОГМ Цех №6, отдел закупок	
	Выдавать СИЗ, и смывающие и обезвреживающие средства согласно типовым нормам бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Защита от вредных факторов производственной среды	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия -	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
72. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования в основных и вспомогательных цехах	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Оборудовать систему вентиляции. Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение вредного воздействия химических факторов	4 кв. 2017 г. 3 кв. 2017 г.	Цех №6, ОГМ Цех №6, отдел закупок	
73. Слесарь аварийно-восстановительных работ	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
75. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию в основных и вспомогательных цехах	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
76. Электромонтажник по кабельным сетям	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
82. Огнеупорщик	Разработать технологический регламент, снижающий тяжесть трудового процесса	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Цех №6	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
90. Мастер газомазутного хозяйства	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	3 кв. 2017 г.	Цех №6, отдел закупок	
91. Мастер котельной	Обеспечить соблюдение питьевого режима, ввести витаминизацию пищевого рациона, для повышения тепловой устойчивости организма	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	3 кв. 2017 г.	Цех №6	
Здравпункт	-	-			
Профилакторий					
101. Медицинская сестра по массажу	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2017 г.	Профилакторий	

<p>_____ Главный механик (должность)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Власов В.С. (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 19.06.17 (дата)</p>
<p>_____ Главный энергетик (должность)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Жаворонков П.В. (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 19.06.17 (дата)</p>
<p>_____ Главный метролог (должность)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Золотарев Е.Н. (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 19.06.17 (дата)</p>
<p>_____ Заместитель начальника ОКОТ и З по кадрам, подготовке кадров - начальник НИЛ (должность)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Храмова Е.Г. (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 19.06.17 (дата)</p>
<p>_____ Председатель ППО (должность)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Мосина О.В. (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 19.06.2017 (дата)</p>
<p>Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:</p>			
<p>_____ 2105 (№ в реестре экспертов)</p>	<p>_____ (подпись)</p>	<p>_____ Кесова Елена Владимировна (Ф.И.О.)</p>	<p>_____ 30.11.2016 (дата)</p>